



LE PRURIT CERVICO FACIAL DU CHAT



Chacun sait que le chat passe une grande partie de son temps à faire sa toilette.

C'est, pour lui, un rite indispensable car il ne supporte pas d'être souillé et se nettoyer l'apaise.

Il peut nous arriver de voir des chats que l'on appelle "négligés". Leur poil n'est pas soigné, n'est pas lisse et à la longue, il finit par y avoir de la "BOURRE".

Cela signifie parfois que le chat ne va pas bien et "déprime". Il n'a plus envie de prendre soin de lui. Parfois c'est tout simplement parce qu'il a mal au dos et ne PEUT plus se toiletter.

Une visite chez le vétérinaire permet d'éclaircir la situation, surtout s'il pratique l'ostéopathie.

Mais parfois, le chat pratique un toilettage abusif sur certaines parties de son corps, pouvant aller jusqu'à s'occasionner des lésions sur les zones trop souvent soumises au toilettage incessant du chat.

N'oublions pas que la langue du chat est très râpeuse et s'il insiste fortement sur une zone, il finit par l'éroder, puis la blesser. Dès lors qu'elle est blessée, il a désormais une raison pour la lécher de plus en plus fréquemment ce qui finit par entraîner une vraie infection cutanée (une dermite).

Le cou et la base des oreilles du chat son également une zone que le chat adore nettoyer : ses pattes pour les oreilles, la langue et les pattes pour le cou.



Chacun se rappelle qu'auparavant, on disait qu'il allait pleuvoir car le chat insistait sur le toilettage des oreilles. *(Personnellement, je n'ai pas d'explications sur cette "légende" du chat météorologiste).*

Ce que je sais, par contre, c'est que lorsque le chat, décide de se toiletter avec insistance sur cette zone, il est capable de lésions très impressionnantes. Il m'est arrivé fréquemment de voir des chats avec des ulcérations très importantes de la face (base des oreilles ou les joues). C'est une cause de consultation fréquente.

Si le diagnostic est facile : on appelle cela le **Prurit cervico facial du chat** ou dermite faciale du chat, et en déterminer la cause n'est pas chose toujours aisée. Surtout que souvent, il n'y a pas de véritable cause car elle est psychogène.

En médecine, lorsque nous n'avons pas d'explication pour une maladie on dit qu'elle est "IDIOPATHIQUE". Cela signifie que c'est le malade lui-même qui se la crée.

Pour la dermite faciale du chat, il faut, avant toute chose, éliminer les autres causes de démangeaison avant de parler de trouble idiopathique ou comportemental.

CAUSES DE DEMANGEAISONS CHEZ LE CHAT

(cervico-facial ou autre) Parasitaires – Mycosiques - Bactériennes



PARASITES

Il convient donc d'effectuer toutes les recherches pour mettre en évidence une de ces causes ou effectuer un traitement qui permet d'éliminer déjà les parasites qui peuvent être présents même si on n'en voit pas de traces.

Nous avons, désormais, à notre disposition des traitements très efficaces contre tous les parasites cutanés.

MYCOSES

Les mycoses (champignons) sont moins fréquentes mais sont souvent des opportunistes qui profitent d'une immunité locale ou générale déficiente (le léchage entraîne un milieu plus favorable à leur développement) pour s'installer et entraîner des lésions cutanées qui aggravent le prurit et les lésions cutanées.

BACTERIES B

Les bactéries, elles, arrivent très rapidement, dès que la peau est lésée.

Une visite chez le vétérinaire, est donc indispensable dès que l'on remarque un grattage compulsif anormal chez un chat.

Lorsque les causes potentielles auront été trouvées et traitées et que le grattage continue, il faut également éliminer les causes allergiques.

CAUSES ALLERGIQUES :

NUTRITIONNELLE (Un régime d'éviction peut être mis en place.

CONTACT (Les produits de nettoyage du sol ou de lessive ; ou acariens (plus rare chez le chat surtout sur la zone faciale).

Lorsque toutes ces causes auront été traitées ou éliminées, et que le chat continue à se gratter, jusqu'à la mutilation, nous pourrions conclure à une dermatite ulcérateuse AUTO INDUITE COMPORTEMENTALE.

Comme le léchage et le grattage sont une activité normale du chat, lorsqu'il en arrive à se mutiler, cela est dû à une STEREOTYPIE (TOC) de MAL-ETRE.

TRAITEMENT.

Le traitement consistera donc, à modifier l'environnement du chat de telle manière qu'il cesse d'être dans le mal-être.

Il est important d'essayer de cibler la cause de ce mal-être.

Si les divers entretiens avec les propriétaires ont permis de comprendre la VRAIE RAISON du stress comportemental du chat, le retour à la maison se fera dans les meilleures conditions et les risques de récurrence seront diminués.

Les chats d'intérieur sont très fréquemment atteints de cette pathologie car leur environnement ne leur permet pas toujours de changer d'air, voire d'occuper leur esprit à autre chose que son TOC.


Le chat étant, comme chacun sait, une éponge pour nos émotions, voire nos maladies, si dans son environnement familial, il y a un membre de la famille qui va mal, physiquement ou psychologiquement, cela peut être une des causes de cette pathologie chez le chat.

Personnellement, lorsque je dois traiter un chat atteint de cette pathologie, ou d'une autre pathologie comportementale, je le garde quelques jours à la clinique.

Cela lui permet en plus de le sortir de son environnement, cause de son mal-être, de lui entraîner un stress environnemental qui va l'obliger à cesser son TOC car il y aura beaucoup de stimuli autour de lui qui nécessiteront son attention.

En plus, comme je pratique l'ostéopathie, un traitement "énergétique" est mis en place chaque jour, ainsi que l'homéopathie.

Le traitement médical approprié ainsi que des crèmes adoucissantes locales et une collerette ou un bandana, sont bien sûr, mis en place au début, mais il n'est pas rare qu'au bout de quelques jours, on puisse arrêter tous les traitements car l'animal a stoppé son activité compulsive.



Dr Marc LEGROS
Clinique vétérinaire de Villefargeau